

Straße	Bauwerk	Lage	Ort	186 Bauwerke	Netzknotenbereich Station	Baujahr	Konstruktion	Länge / Breite Fläche	Zustand	Substanz ²⁾	S	V	D
K8703	Bw 1 ASB 4950912 0	-	Langenwolmsdorf		4950033-4950008 0,568	1995	Stahlbeton-Platte	5,79 / 9,00 52,00	2,4	2,0	1	1	2
K8703	Bw 2 ASB 4950913 0	-	Langenwolmsdorf		4950033-4950008 0,914	1987	Stahlbetonrahmen, Kanalfertigteile	3,21 / 8,30 27,00	1,9	1,9	1	1	2
K8703	Bw 3 ASB 4950914 0	-	Langenwolmsdorf		4950033-4950008 1,290	1987	Stahlbetonrahmen, Kanalfertigteile	3,21 / 9,43 30,00	2,2	2,2	1	2	2
K8703	Bw 4 ASB 4950613 0	-	Stolpen		4950033-4950008 2,006	1870	N.-Gew.	4,01 / 8,50 34,00	2,3	1,5	1	2	1
K8703	DL 14 ASB 4950963 0	-	Stolpen		4950033-4950008 2,246	1707	N.-Pl.	1,30 / 6,40 8,00	3,9	3,5	2	2	4
K8704	Bw 1 ASB 4949900 0	-	Dürröhrsdorf-Dittersbach		4949028-4949031 0,157	1995	Stahlbeton-Platte	5,40 / 9,43 51,00	1,9	1,9	1	1	2
K8704	Bw 3 ASB 4950900 0	-	Wilschdorf		4949022-4950018 1,902	1972	Fertigteile BTC	3,70 / 9,74 36,00	2,4	2,4	2	2	2
K8704	Bw 4 ASB 4950901 0	-	Wilschdorf		4949022-4950018 2,522	1995	Stahlbeton-Platte	4,38 / 8,50 39,00	2,0	2,0	1	1	2
K8704	DL 24 ASB 4950705 0	-	Wilschdorf		4949022-4950018 2,945	2020	Stahlbetonfertigteile	1,80 / 7,60 14,00	2,7	1,3	0	3	1
K8709	DL 3 ASB 4950708 0	-	Lauterbach		4950038-4950029 0,538	2021	Stahlbetonfertigteile	1,25 / 12,75 19,00	2,0	2,0	1	1	2
K8710	Bw 1 ASB 5050803 0	-	Stadt Wehlen		5050016-5050017 0,059	2013	Stahlbeton	8,00 / 8,50 60,00	2,4	2,4	1	2	2
K8714	Bw 1 ASB 4950905 0	-	Porschendorf		4950012-4950022 1,639	2005	Stahlbetonrahmenbrücke	13,90 / 8,25 115,00	2,4	2,0	1	2	2
K8714	Bw 2 ASB 4950906 0	-	Porschendorf		4950012-4950022 1,676	2005	Stahlbeton	7,71 / 8,25 64,00	2,0	1,8	0	2	2
K8714	Bw 3 ASB 4949901 0	-	Elbersdorf		4950022-4949028 0,605	1995	Wellstahlprofil, HAMCO MB 2	2,30 / 44,90 103,00	1,3	1,2	0	1	1
K8715	Bw 1 ASB 4950908 0	-	nördlich Porschendorf		4950022-4950015 0,217	1995	Spannbeton-Plattenbalken aus 4 Fertigteile-T-Träger	19,10 / 10,00 191,00	2,4	2,4	1	1	2
K8715	Bw 2 ASB 4950911 0	-	Dürröhrsdorf-Dittersbach		4950015-4950010 0,013	1983	Stahlbetonrahmen, Kanalfertigteile	3,85 / 7,60 29,00	2,5	2,2	1	3	2
K8721	DL 1 ASB 4950962 0	-	Lauterbach		4950029-4950027 0,028	2003	Stahlbetonplatte	2,00 /	2,7	2,3	1	3	2
K8723	Bw 1 ASB 5050510 0	-	Porschdorf		5050027-5050028 0,627			/			0	0	0
K8723	DL 8 ASB 5050848C	-	nördlich Porschdorf		5050027-5050028 2,046	1992	Betongewölbe mit Natursteinstirnwand	/	3,0	3,0	2	3	3
K8723	Bw 3 ASB 5050511 0	-	nördlich Porschdorf		5050027-5050028 2,787	2001	Stb.-R.	3,84 / 7,80 30,00	2,3	2,3	1	1	2
K8723	Bw 4 ASB 5050512 0	-	nördlich Porschdorf		5050027-5050028 3,372	2001	Stahlbetonvollplatte	4,25 / 9,50 40,00	2,0	1,9	1	2	2

Straße	Bauwerk	Lage	Ort	186 Bauwerke	Netzknotenbereich Station	Baujahr	Konstruktion	Länge / Breite Fläche	Zustand	Substanz ²⁾	S	V	D
K8723	Bw 5 ASB 5050513 0	-	östlich Hohnstein		5050027-5050028 4,060	2002	Stahlbetonplatte auf Natursteingewölbe	5,42 / 8,00 43,00	2,4	2,4	1	2	2
K8724	DL 3 ASB 5050857 0	-	östlich Hohnstein		5050041-5050028 0,968	2004	Beton-FT	2,50 / 14,90 37,00	1,9	1,9	0	1	2
K8725	Bw 1 ASB 4950909 0	-	nördlich Cunnersdorf		4950017-4950016 3,080	1992	Natursteingewölbe mit Stahlbetonplatte verstärkt	7,80 / 4,90 38,00	2,9	2,9	2	3	3
K8726	Bw 0 ASB 4951612 0	-	nördlich Oberrottendorf		4951005-4951021 1,609	1958	Stahlbetonplatte	14,58 / 8,85 125,00	3,0	2,9	1	3	3
K8726	Bw 1 ASB 4951902 0	-	Oberrottendorf		4951005-4951021 2,606	1970	Stahlbeton-Platte	3,70 / 8,00 30,00	2,9	2,5	1	3	2
K8726	Bw 2 ASB 4951903 0	-	westlich Oberrottendorf		4951005-4951021 3,149	1890	Natursteingewölbe mit Stahlbetonplatte verstärkt	9,70 / 7,50 73,00	2,5	2,5	1	1	2
K8726	Bw 3 ASB 4951511 0	-	Rückersdorf		4951021-4950030 2,286	1999	Wellstahlprofil	2,50 / 7,95 20,00	1,5	1,5	1	1	1
K8730	Bw 1 ASB 5051802 0	-	östlich Ulbersdorf		5051012-5051007 1,732	2003	W. i. B.	11,00 / 9,55 105,00	2,2	2,0	0	1	2
K8730	Bw 2 ASB 5051803 0	-	östlich Ulbersdorf		5051012-5051007 1,875	1800	Natursteingewölbe mit Lastverteilungsplatte	11,80 / 6,00 71,00	3,4	3,0	2	3	3
K8730	Bw 3 ASB 5051801 0	-	Lohsdorf		5051008-5050041 0,011	1995	Stahlbeton-Platte	3,60 / 11,25 41,00	2,3	2,3	1	2	2
K8732	Bw 1 ASB 5050807 0	-	Struppen		5050011-5049082 0,012	1896	Natursteingewölbe	5,60 / 6,50 36,00	2,5	2,4	1	3	2
K8732	DL 7 ASB 5049965 0	-	Cotta		5049016-5049009 2,613	2005	Stahlbeton	1,74 /	2,0	2,0	0	0	2
K8732	Bw 3 ASB 5049810 0	-	nördlich Nentmannsdorf		5049020-5049002 1,837	2005	Stahlbeton	13,64 / 10,25 144,00	2,2	2,0	1	2	2
K8732	Bw 4 ASB 5049813 0	-	westlich Burkhardswalde		5049024-5049030 2,109	1997	Stahlbetonplatte	12,25 / 9,25 113,00	2,5	2,5	1	2	2
K8737	DL 12.1 ASB 5050406 0	-	Rathmannsdorf		5051020-5050038 3,050	2018	Rahmen	1,30 / 8,00 10,00			-	-	-
K8738	Bw 1 ASB 5051804 0	-	südlich Ottendorf		5051001-5051005 0,526	1995	Stahlbetonplatte	4,16 / 6,50 27,00	2,0	2,0	1	1	2
K8738	Bw 1.1 ASB 5051883 0	-	Ottendorf		5051001-5051005 1,953			/			-	-	-
K8738	Bw 2 ASB 5051805 0	-	Sebnitz		5051001-5051005 6,479	1964	Stahlbetonplatte	3,20 / 9,60 31,00	3,0	3,0	2	2	3
K8741	Bw 1 ASB 5150802 0	-	Rosenthal		5150021-5150001 0,753	2021	Stahlbeton-Halbrahmenkonstruktion	3,90 / 5,75 22,00	1,3	1,0	0	1	1
K8741	Bw 2 ASB 5150803 0	-	Langenhennersdorf		5150017-5150018 1,948	2015	Stahlbetonrahmen	4,10 / 28,55 117,00	1,7	1,7	0	1	2
K8741	Bw 3 ASB 5050541 0	-	östlich Leupoldishain		5050009-5050007 1,639	2005	Biegeweiches im Erdreich eingebettetes Stahlrohr	3,75 / 21,75 82,00	2,0	1,8	0	1	2

Straße	Bauwerk	Lage	Ort	186 Bauwerke	Netzknotenbereich Station	Baujahr	Konstruktion	Länge / Breite Fläche	Zustand	Substanz ¹⁾	S	V	D
K8741	Bw 4 ASB 5050802 0	-	östlich Leupoldishain		5050009-5050007 1,837	1968	Stahlbetonplatte	4,54 / 6,50 32,00	2,5	2,2	1	3	2
K8741	DL 31 ASB 5050576 0	-	Königstein		5050009-5050007 2,732	2007	Stb.-R.	2,20 / 9,00 20,00	1,0	1,0	0	0	1
K8742	Bw 1 ASB 5150801 0	-	Cunnersdorf		5150022-5150014 0,006	1994	Stahlbetonplatte	5,96 / 11,80 70,00	2,2	2,2	1	1	2
K8742	DL 14 ASB 5050437 0	-	Pfaffendorf		5050008-5050006 0,642	2010	Vollrahmen-Fertigteile	1,70 / 13,80 23,00	1,1	1,1	0	0	1
K8744	Bw 1 ASB 5151800 1	-	Schöna		5151005-5051003 0,715	1860	Natursteingewölbe m.aufgelagerter Stahlbetonplatte	4,10 / 4,00 16,00	2,4	2,4	1	2	2
K8744	Bw 1 ASB 5151800 2	-	Schöna		5151005-5051003 0,715	1954	Walzträger in Beton	4,10 / 1,80 7,00	2,4	2,3	1	2	2
K8744	Bw 2 ASB 5050801 0	-	westlich Krippen		5050001-5050002 0,602	1993	Stahlbetonplatte	3,25 / 26,30 85,00	2,3	2,3	1	2	2
K8747	Bw 1 ASB 5150809 0	-	Rosenthal		5150006-5150001 2,088	2000	N.-Gew. m. Stb.-Pl.	5,35 / 9,25 50,00	2,0	1,7	1	1	2
K8747	Bw 2 ASB 5150810 0	-	Rosenthal		5150008-5150009 0,008	1900	Natursteingewölbe	3,75 / 6,00 22,00	2,5	2,3	2	2	2
K8747	Bw 3 ASB 5150811 0	-	Bielatal		5150008-5150009 0,380	1900	Natursteingewölbe	5,25 / 6,45 34,00	2,8	2,3	2	3	2
K8751	Bw 1 ASB 5149800 0	-	nördlich Markersbach		5149001-5150019 0,822	1961	Stahlbeton-Platte	15,98 / 8,00 128,00	2,2	2,2	1	2	2
K8751	Bw 2 ASB 5149801 0	-	südlich Bahra		5149001-5150019 1,353	1993	Stahlbeton-Platte	13,33 / 10,00 140,00	2,5	2,5	1	2	2
K8751	Bw 3 ASB 5150800 0	-	Bahra		5150019-5149006 0,039	1890	Natursteingew. mit lastvert.Stahlbetonplatte	19,62 / 8,00 157,00	2,3	2,3	1	2	2
K8751	DL ASB 5149719 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 0,959	2022	Stahlbeton-Rahmen, Fertigteile mit Stirnwänden	1,31 / 8,90 12,00	2,2	1,3	0	2	1
K8751	DL ASB 5149720 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 1,154	2022	Stahlbeton-Rahmen, Fertigteile mit Stirnwänden	1,31 / 8,02 11,00	2,2	1,3	0	2	1
K8751	DL ASB 5149721 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 1,253	2022	Stahlbeton-Rahmen, Fertigteile mit Stirnwänden	1,31 / 7,52 10,00	2,2	1,3	0	2	1
K8751	DL ASB 5149722 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 1,339	2022	Stahlbeton-Rahmen, Fertigteile mit Stirnwänden	1,31 / 9,13 12,00	2,2	1,3	0	2	1
K8751	DL ASB 5149723 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 1,452	2022	Stahlbeton-Rahmen, Fertigteile mit Stirnwänden	1,31 / 7,83 10,00	2,0	1,8	0	2	2
K8751	DL ASB 5149724 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 1,565	2022	Stahlbeton-Rahmen, Fertigteile mit Stirnwänden	1,31 / 7,00 10,00	2,2	1,3	0	2	1
K8751	DL ASB 5149725 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 1,636	2022	Stahlbeton-Rahmen, Fertigteile mit Stirnwänden	1,31 / 7,00 10,00	2,2	1,3	0	2	1
K8751	Bw 3.1 ASB 5149699 0	RU	westlich Bahra		5150019-5149006 1,759-1,823	2020	tw aufgeständerte Stahlbetonplatte (Lehnenbrücke)	65,28 / 7,46 487,00	2,5	1,8	0	3	2

Straße	Bauwerk	Lage	Ort	186 Bauwerke	Netzknotenbereich Station	Baujahr	Konstruktion	Länge / Breite Fläche	Zustand	Substanz ¹⁾	S	V	D
K8751	DL ASB 5149710 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 1,795	2020	Trog-Deckel Konstruktion	1,50 / 6,01 9,00	2,2	1,3	0	2	1
K8751	DL ASB 5149711 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 1,887	2020	Trog mit aussteifendem Deckel	1,28 / 7,30 9,00	2,2	1,3	0	2	1
K8751	DL ASB 5149712 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 1,967	2020	Trog mit aussteifendem Deckel	1,28 / 8,90 12,00	2,2	1,3	0	2	1
K8751	Bw 3.2 ASB 5149702 0	RU	westlich Bahra		5150019-5149006 2,037-2,042	2018	Stahlbeton-Lehnenbrücke	6,27 / 6,35 39,00	2,7	1,3	0	3	1
K8751	Bw 3.3 ASB 5149703 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 2,047	2019	Stahlbetonplatte auf Stahlbetonbohrpfählen	10,32 / 8,08 83,00	2,7	1,8	0	3	2
K8751	Bw 3.4 ASB 5149704 0	RU	westlich Bahra		5150019-5149006 2,052-2,081	2018	Stahlbeton-Lehnenbrücke	28,07 / 6,35 178,00	2,7	1,9	0	3	2
K8751	DL ASB 5149713 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 2,247	2019	Stahlbetonfertigteilkonstruktion	1,25 / 8,24 10,00	2,3	1,4	0	2	1
K8751	DL ASB 5149714 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 2,377	2019	Stahlbetonfertigteilkonstruktion	1,25 / 7,50 9,00	2,2	1,3	0	2	1
K8751	DL ASB 5149715 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 2,460	2019	Stahlbetonfertigteilkonstruktion	1,25 / 8,24 10,00	2,2	1,2	0	2	1
K8751	DL ASB 5149716 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 2,543	2019	Stahlbetonfertigteilkonstruktion	1,25 / 8,24 10,00	2,3	1,4	0	2	1
K8751	DL ASB 5149717 0	-	westlich Bahra		5150019-5149006 2,625	2019	Stahlbetonfertigteilkonstruktion	1,25 / 8,24 10,00	2,3	1,4	0	2	1
K8751	Bw 4 ASB 5149802 0	-	Langenhennersdorf		5149005-5150018 0,437	1958	Stahlbeton-Platte	2,80 / 6,75 19,00	3,4	3,4	3	2	3
K8751	DL 17 ASB 5150808 0	-	Langenhennersdorf		5149005-5150018 1,270	2004	Stb.-R.	2,00 / 7,50 16,00	2,0	2,0	0	2	2
K8751	DL 18 ASB 5150807 0	-	Langenhennersdorf		5149005-5150018 1,318	2004	Stb.-R.	2,00 / 7,25 15,00	2,2	1,9	0	2	2
K8751	DL 19 ASB 5150806 0	-	Langenhennersdorf		5149005-5150018 1,423	2004	Stb.-R.	2,00 / 8,10 16,00	2,3	2,3	1	0	2
K8751	Bw 5 ASB 5150805 0	-	Langenhennersdorf		5150018-5150011 0,716	1890	Natursteingewölbe, verstärkt	2,45 / 5,85 14,00	2,4	2,4	2	2	2
K8751	Bw 6 ASB 5150804 0	-	Langenhennersdorf		5150018-5150011 0,750	1890	Natursteingewölbe, verstärkt	3,70 / 5,47 20,00	3,3	3,3	3	2	3
K8753	Bw 1 ASB 5049817 0	-	Pirna		5049053-5049054 1,914	2004	Stahlbetonrahmen	16,00 / 7,25 116,00	1,9	1,9	0	1	2
K8754	Bw 1 ASB 5049818 0	-	westlich Dohma		5049027-5049003 1,962			/	1,0	1,0	0	1	1
K8755	Bw 1 ASB 5149809 0	-	Gersdorf		5149017-5149018 0,320	1995	Stahlbeton-Platte	8,74 / 9,70 85,00	2,0	2,0	1	1	2
K8756	Bw 2a ASB 5149503 0	-	östlich Breitenau		5149004-5149044 4,643	1932	Stahlbetongewölbe	17,20 / 5,26 91,00	3,5	3,5	3	3	3

Straße	Bauwerk	Lage	Ort	186 Bauwerke	Netzknotenbereich Station	Baujahr	Konstruktion	Länge / Breite Fläche	Zustand	Substanz ^{*)}	S	V	D
K8756	Bw 3 ASB 5149815 0	-	Hennersbach		5149024-5149026 0,751	1897	Natursteingewölbe	3,50 / 6,00 21,00	2,5	2,5	1	2	2
K8757	Bw 1 ASB 5149805 0	-	nördlich Göppersdorf		5149016-5149017 0,684	1788	Gewölbe mit Stahlbetonplatte	4,60 / 6,90 32,00	2,3	2,3	1	2	2
K8757	Bw 2 ASB 5149806 0	-	südlich Gersdorf		5149016-5149017 1,308	2003	Stahlbetonplatte	6,83 / 8,00 55,00	2,3	2,3	1	2	2
K8757	Bw 3 ASB 5149807 0	-	südlich Gersdorf		5149016-5149017 1,805	2003	Stahlbetonplatte	6,23 / 8,00 50,00	2,3	2,0	0	2	2
K8757	Bw 4 ASB 5149808 0	-	Gersdorf		5149016-5149017 2,456	1974	Rahmen	2,16 / 21,60 47,00	2,9	2,9	2	2	3
K8757	DL 6 ASB 5149961 0	-	Borna		5149018-5049003 0,102	2004	Betonrohr DN 120	/	2,0	1,8	1	2	2
K8757	Bw 6 ASB 5149810 0	-	Friedrichswalde-Ottendorf		5149018-5049003 1,961	1885	N.-Gew. mit Stb.-Rahmen	9,46 / 7,00 66,00	1,9	1,9	0	1	2
K8757	Bw 7 ASB 5049811 0	-	nördlich Friedrichswalde- Ottendorf		5149018-5049003 4,649	2003	Stahlbetonplatte	12,30 / 10,00 123,00	1,6	1,6	1	1	1
K8758	Bw 1 ASB 5149811 0	-	Göppersdorf		5149016-5149022 0,022	2016	Stahlbeton-Einfeld-Rahmen	5,18 / 9,50 46,00	1,5	1,5	0	0	2
K8758	Bw 2 ASB 5149812 0	-	östlich Liebstadt		5149022-5149011 0,781	1988	Stahlbetonplatte	3,50 / 6,00 21,00	2,4	2,4	1	2	2
K8761	Bw 1 ASB 5149813 0	-	Liebstadt		5149012-5149020 0,922	1972	Stahlbetonplatte	6,50 / 8,50 55,00	2,5	2,5	1	2	3
K8761	Bw 2 ASB 5149814 0	-	südlich Liebstadt		5149012-5149020 1,371	1971	Stahlbetonplatte	6,88 / 7,90 55,00	2,5	2,5	1	2	3
K8761	DL 7 ASB 5149709 0	-	Döbra		5149020-5149026 3,129	2019	Stahlbeton-Rahmen, Fertigteile	2,05 / 16,00 33,00	1,7	1,7	-	-	-
K8761	Bw 3 ASB 5148809 0	-	östlich Börnchen		5149026-5148001 1,300	1981	Fertigteile BTC	7,20 / 8,00 58,00	3,5	3,4	3	3	3
K8773	Bw 1 ASB 5049814 0	-	Dohna		5049035-5049014 2,547	2016	Stahlbeton	12,13 / 12,00 172,00	1,9	1,9	1	1	2
K8774	Bw 1 ASB 5049805 0	-	östlich Pratzschwitz		5049039-5049044 0,842	2004	Zweigelenkrahmen auf Bohrpfahlgründung	19,30 / 10,00 193,00	2,2	1,7	1	2	1
K9003	Bw 1 ASB 5048812 0	-	Goppeln		5048047-5048029 0,815	1878	Natursteingewölbe	3,10 / 7,10 22,00	2,4	2,0	1	2	2
K9005	Bw 1 ASB 5148800 0	-	Schlottwitz		5148015-5148007 0,009	1998	Stahlbetonplatte	7,94 / 7,50 60,00	2,5	2,4	1	2	2
K9005	Bw 2 ASB 5148801 0	-	Schlottwitz		5148015-5148007 0,228	1930	Stahlbetonplatte	3,40 / 7,20 24,00	3,2	2,9	2	3	3
K9005	Bw 3 ASB 5148802 0	-	Schlottwitz		5148015-5148007 0,268	2003	Schlaff bewehrte Einfeldbrücke	18,60 / 6,50 190,00	2,5	2,5	1	2	2
K9006	Bw 1 ASB 4946900 0	-	südlich Helbigsdorf		4946083-4946026 0,227	1995	Stahlbeton-Platte	7,80 / 10,00 78,00	2,4	2,4	1	1	2

Straße	Bauwerk	Lage	Ort	186 Bauwerke	Netzknotenbereich Station	Baujahr	Konstruktion	Länge / Breite Fläche	Zustand	Substanz ^{*)}	S	V	D
K9006	Bw 2 ASB 4946800 0	-	Helbigsdorf		4946083-4946026 2,052	1995	Stahlbetonplatte	11,00 / 9,00 99,00	2,2	2,0	1	2	2
K9006	Bw 3 ASB 4946743 0	-	Helbigsdorf		4946083-4946026 2,278	2017	Stahlbeton	2,50 / 7,50 21,00	2,2	2,2	1	2	2
K9006	Bw 4 ASB 4946745 0	-	Helbigsdorf		4946083-4946026 2,444	2015	Stahlbetonfertigteile	4,86 / 7,50 37,00	1,9	1,9	0	1	2
K9006	Bw 5 ASB 4946801 0	-	Helbigsdorf		4946083-4946026 2,684	2016	Ortbetontrog mit Fertigteildecke	10,33 / 29,20 78,00	1,3	1,2	0	1	1
K9007	DL 8 ASB 5048962 0	-	Wittgensdorf		5048037-5048036 0,438	1900	Natursteingewölbe	1,40 / 5,00 7,00	3,5	3,5	3	2	4
K9010	Bw 1 ASB 5148808 0	-	Dippoldiswalde		5148019-5047015 0,075	2005	Stahlbetonrahmen	12,26 / 9,00 118,00	2,3	2,2	1	2	2
K9010	Bw 2 ASB 5048805 0	-	westlich Dippoldiswalde		5047015-5047007 0,839	2006	Vollplatte mit beidseitigen Kragplatten	15,90 / 9,00 143,00	2,0	2,0	0	2	2
K9010	Bw 3 ASB 5047814 0	-	westlich Dippoldiswalde		5047015-5047007 1,329	1913	Betongewölbe mit Stahlbetonplatte verstärkt	54,50 / 8,50 447,00	2,9	2,9	1	1	3
K9010	Bw 4.1 ASB 5047815 1	-	Paulsdorf		5047015-5047007 2,600	1912	Betongewölbe mit Stahlbetonplatte verstärkt	54,50 / 8,10 447,00	3,0	3,0	2	2	3
K9010	Bw 4.2 ASB 5047815 2	R	Paulsdorf		5047015-5047007 2,600	2021	Dreifeldrige Fachwerktrögbr. aus Aluminiumprofilen	69,29 / 3,00 208,00	2,4	2,2	1	2	2
K9010	? ASB 5047609 0	LU	Paulsdorf		5047007-5047005 0,095-0,185	1992	Fahrbahnplatte auf Damm	90,00 /	3,0	2,9	1	2	3
K9012	Bw 1 ASB 5048802 0	-	Reinholdshain		5048011-5048080 0,011	1968	Kanalfertigteile	2,31 / 8,35 21,00	2,9	2,9	2	2	3
K9012	Bw 2 ASB 5047816 0	-	Malter		5048006-5047005 1,965	1911	Betongewölbe mit Stahlbetonplatte verstärkt	68,80 / 8,13 577,00	2,0	1,8	1	1	1
K9013	Bw 1 ASB 5147904 0	-	Pretzschendorf		5147024-5147011 1,824	1994	Stahlbetonplatte	4,40 / 8,75 39,00	2,5	2,4	1	3	2
K9013	Bw 2 ASB 5147903 0	-	westlich Beerwalde		5147011-5147010 3,215	1927	Stahlbeton-Plattenbalkenbrücke	3,70 / 6,85 25,00	2,8	2,8	2	2	3
K9013	Bw 3 ASB 5147902 0	-	westlich Beerwalde		5147010-5047009 0,064	1991	N.-Gewölbe mit Stb.-Platte	10,11 / 6,20 63,00	2,3	2,0	0	2	2
K9013	Bw 4 ASB 5047802 0	-	Ruppendorf		5147010-5047009 5,266	1890	Natursteingewölbe	3,45 / 5,50 19,00	2,4	2,4	2	2	2
K9013	Bw 6 ASB 5047800 0	-	Seifersdorf		5047004-5048001 1,368	1911	Betongewölbe	12,80 / 6,90 88,00	3,0	3,0	2	2	3
K9013	Bw 7 ASB 5048804 0	-	Oelsa		5047004-5048001 3,142	1995	Stahlbeton-Platte	5,25 / 8,50 45,00	1,8	1,8	0	0	2
K9015	Bw 1 ASB 5048811 0	-	Wilmsdorf		5048030-5048086 0,111	1960	Stahlbetonplatte	4,90 / 7,85 38,00	3,0	2,8	1	3	3
K9017	Bw 1 ASB 5048810 0	-	westlich Bannewitz		5048013-5048014 0,994	1990	Profilrahmenträger	8,00 / 7,70 62,00	2,5	2,5	1	2	3

Straße	Bauwerk	Lage	Ort	186 Bauwerke	Netzknotenbereich Station	Baujahr	Konstruktion	Länge / Breite Fläche	Zustand	Substanz ¹⁾	S	V	D
K9021	Bw 1 ASB 5048807 0	-	östlich Kautzsch		5048010-5048015 0,096	1830	Natursteingewölbe	4,70 / 4,25 20,00	3,0	2,8	2	3	3
K9021	Bw 2 ASB 5048808 0	-	östlich Kautzsch		5048010-5048015 0,105	1830	Natursteingewölbe	6,80 / 4,25 29,00	3,0	3,0	2	3	3
K9021	Bw 3 ASB 5048809 0	-	östlich Kautzsch		5048010-5048015 0,150	1956	Natursteingewölbe	2,90 / 6,05 17,00	3,0	3,0	2	2	3
K9023	Bw 1 ASB 5048800 0	-	Hirschbach		5048003-5048008 1,579	2015	Stahlbetonrahmen	3,40 / 7,50 23,00	1,5	1,5	1	1	1
K9023	Bw 2 ASB 5048801 0	-	Hirschbach		5048008-5048011 0,043	2015	Stahlbetonrahmen	2,80 / 8,50 24,00	1,7	1,7	1	1	2
K9024	Bw 1 ASB 5048813 0	-	Lungkwitz		5048036-5048007 1,721	1992	Stahlbetonplatte	6,70 / 9,50 64,00	2,2	2,0	1	2	2
K9025	Bw 1 ASB 5048803 0	-	südlich Lungkwitz		5048019-5048004 2,272	1995	Stahlbetonplatte	5,37 / 8,00 43,00	2,0	1,9	0	2	2
K9033	Bw 1 ASB 5248500 0	-	nördlich Zinnwald- Georgenfeld		5248071-5248007 1,047	1964	Stahlbetonplatte	2,90 / 7,38 22,00	2,7	2,5	1	3	2
K9033	Bw 2 ASB 5248501 0	-	südlich Geising		5248071-5248007 1,653	2004	Stahlbeton	5,05 / 7,50 43,00	1,8	1,8	1	1	2
K9033	Bw 3 ASB 5248502 0	-	Geising		5248071-5248007 3,086	2015	Stahlbetonrahmen mit Kleinverpresspfahlgründung	5,75 / 7,75 45,00	1,5	1,5	1	0	1
K9033	Bw 4 ASB 5248503 0	-	Geising		5248071-5248007 3,215	1966	Fertigteile BTC	5,50 / 8,73 48,00	2,4	2,2	1	2	2
K9033	Bw 5 ASB 5248504 0	-	Löwenhain		5248007-5249009 0,033	2000	Stahlbeton	4,00 / 8,57 35,00	1,8	1,8	0	1	2
K9033	Bw 6 ASB 5248505 0	-	Löwenhain		5248007-5249009 0,500	2000	Stahlbetonplatte, einachsig gespannt	4,50 / 8,42 40,00	2,1	1,6	0	2	2
K9033	Bw 7 ASB 5249500 0	-	nördlich Löwenhain		5249009-5249008 0,042	2002	Rechtwinkliges Einfeldbauwerk	3,70 / 9,00 33,00	1,0	1,0	0	0	1
K9033	Bw 8 ASB 5249501 0	-	nördlich Löwenhain		5249009-5249008 0,425	2002	Schiefwinkliges Einfeldbauwerk	13,35 / 10,75 144,00	1,7	1,7	0	0	2
K9035	DL 1 ASB 5248966 0	-	nördlich Fürstenau		5248007-5249004 1,030	1970	Ortbeton mit 2 Überbauabschnitten	2,00 / 11,50 23,00	2,8	2,8	2	2	3
K9035	Bw 2 ASB 5249800 0	-	Fürstenwalde		5249012-5249002 0,010	2011	Stahlbeton-Einfeld-Rahmen	4,98 / 9,25 50,00	1,9	1,9	0	1	2
K9035	Bw 3 ASB 5249801 0	-	Liebenau		5249002-5148003 2,098	2003	Schiefwinkliges Einfeldbauwerk	3,50 / 8,00 29,00	2,1	2,0	0	2	2
K9035	DL 42 ASB 5148964 0	-	Dittersdorf		5148003-5148021 1,505	2006	Stahlbeton Fertigteil	1,35 /	2,0	1,6	0	2	2
K9035	Bw 4 ASB 5148803 0	-	östlich Glashütte		5148003-5148021 4,397	2008	Einfeld-Stahlbeton-Rahmen	9,29 / 8,00 93,00	1,3	1,3	0	0	1
K9035	Bw 5 ASB 5148804 0	-	östlich Glashütte		5148003-5148021 4,488	2008	Einfeld-Stahlbeton-Rahmen	5,72 / 9,80 67,00	1,9	1,9	0	1	2

Straße	Bauwerk	Lage	Ort	186 Bauwerke	Netzknotenbereich Station	Baujahr	Konstruktion	Länge / Breite Fläche	Zustand	Substanz ¹⁾	S	V	D
K9038	Bw 1 ASB 4946802 0	-	Birkenhain		4946024-4946030 1,080	1970	Fertigteile BTC	4,20 / 7,90 34,00	3,0	3,0	2	2	3
K9041	Bw 1 ASB 5248805 0	-	östlich Bärenfels		5248089-5248011 0,028	2004	Stahlbetonrahmen	9,69 / 10,35 100,00	2,4	2,3	1	2	2
K9041	Bw 2 ASB 5248806 0	-	östlich Bärenfels		5248089-5248011 0,084	2004	Stahlbetonrahmen	5,27 / 10,57 56,00	2,3	2,2	1	2	2
K9042	DL 1 ASB 5148963 0	-	Schmiedeberg		5148011-5147001 0,076	2006	geschlossener Stahlbetonrahmen	3,12 / 8,25 37,00	1,7	1,7	0	0	2
K9043	Bw 1 ASB 5248807 0	-	Seyde		5248008-5247021 0,019	1995	Stahlbetonplatte	8,15 / 9,00 73,00	2,2	2,2	1	2	2
K9043	Bw 2 ASB 5248808 0	-	Seyde		5248008-5247021 0,066	1959	Stahlbetonplatte	4,20 / 7,10 30,00	2,9	2,9	2	2	3
K9043	Bw 3 ASB 5247529 0	-	westlich Seyde		5248008-5247021 1,658	2005	Stahlbetonfertigteile mit angehangenen Stirnwänden	3,00 / 10,50 29,00	2,0	2,0	0	2	2
K9043	Bw 4 ASB 5247531 0	-	westlich Seyde		5248008-5247021 1,716	2005	Stahlbetonfertigteile	3,00 / 9,00 26,00	2,4	1,9	0	2	2
K9045	Bw 1 ASB 5248804 0	-	östlich Schellerhau		5248011-5248086 5,452	1987	Fertigteile BT 402	9,55 / 9,05 86,00	2,8	2,2	1	3	2
K9061	Bw 1 ASB 5148810 0	-	nördlich Bärenstein		5148003-5148002 2,684	1995	Spannbeton-Plattenbalken (3-FT-T- Träger)	13,00 / 7,50 98,00	1,8	1,8	1	1	1
K9061	Bw 2 ASB 5148805 0	-	westlich Bärenstein		5148005-5248015 0,345	2004	Hamco	4,31 / 10,72 59,00	1,2	1,0	0	1	1
K9061	Bw 3 ASB 5148806 0	-	westlich Bärenstein		5148005-5248015 0,602	1880	Naturstein- Mauerwerk	3,80 / 4,69 18,00	3,5	3,5	3	3	4
K9061	Bw 4 ASB 5148807 0	-	westlich Bärenstein		5148005-5248015 0,843	1880	Natursteingewölbe	2,70 / 4,78 13,00	3,2	3,0	2	3	3
K9061	Bw 5 ASB 5248802 0	-	östlich Hirschsprung		5148005-5248015 3,263	1982	Fertigteile BT 402	7,67 / 7,02 54,00	2,7	2,3	1	3	2
K9061	Bw 6 ASB 5248803 0	-	Hirschsprung		5148005-5248015 4,076	1982	Fertigteile BT 402	7,67 / 8,05 62,00	2,4	2,4	1	2	2
K9070	Bw 1 ASB 5047811 0	-	Rabenau		5047025-5047016 0,768	1986	Fertigteile BT 402	7,55 / 8,00 60,00	2,5	2,5	1	2	3
K9070	Bw 2 ASB 5047812 0	-	Rabenau		5047025-5047016 1,062	1986	Stahlbetonplatte	6,55 / 7,10 46,00	2,9	2,9	1	2	3
K9070	Bw 3 ASB 5047813 0	-	Rabenau		5047025-5047016 1,226	1975	BTB- Spannbeton- Fertigteile	12,50 / 9,00 113,00	2,5	2,5	2	3	2
K9071	Bw 1 ASB 5047804 0	-	Edle Krone		5047011-5047022 0,011	2004	Stahlbetonplatte	6,70 / 8,75 75,00	2,5	2,5	1	2	2
K9071	Bw 2 ASB 5047807 0	-	westlich Edle Krone		5047011-5047022 0,896	1877	Natursteingewölbe mit Stahlbetonplatte verstärkt	12,00 / 8,50 102,00	2,3	2,0	0	2	2
K9071	Bw 3 ASB 5047808 0	-	östlich Dorfhain		5047011-5047022 1,038	1897	Natursteingewölbe mit Stahlbetonplatte verstärkt	6,00 / 8,50 51,00	2,0	2,0	0	1	2

Straße	Bauwerk	Lage	Ort	186 Bauwerke	Netzknotenbereich Station	Baujahr	Konstruktion	Länge / Breite Fläche	Zustand	Substanz ^{*)}	S	V	D
K9071	Bw 4 ASB 5047809 0	-	Dorfhain		5047011-5047022 1,898	2004	Stahlbetonplatte	13,68 / 6,50 123,00	2,4	2,4	1	2	2
K9071	Bw 5 ASB 5047810 0	-	Dorfhain		5047011-5047022 2,114	2003	Stahlbeton - Rahmen	12,35 / 9,50 120,00	2,0	2,0	0	1	2
K9072	Bw 1 ASB 5047825 0	-	nördlich Dorfhain		5047022-5047018 2,327	1992	Stahlbetonrahmen, Fertigteile	2,60 / 9,70 25,00	2,7	2,3	1	3	2
K9072	DL 31 ASB 4947960 0	-	nördlich Tharandt		5047019-4947026 6,066	1993	Betongewölbe	2,05 / 4,80 10,00	2,8	2,8	1	2	3
K9072	Bw 2 ASB 4947902 0	-	nördlich Tharandt		5047019-4947026 6,435	1913	Naturstein-Gewölbe mit Stahlbetonplatte verstärkt	9,60 / 7,00 67,00	2,5	2,5	1	1	2
K9073	Bw 1 ASB 5046811 0	-	Colmnitz		5046011-5046012 1,205	1895	Natursteingewölbe	2,70 / 5,50 15,00	2,4	2,4	2	1	2
K9080	DL 1 ASB 4947741 0	-	Kesselsdorf		4947129-4947032 0,040	2011	Stahlbeton	2,20 / 18,00	2,4	2,3	1	1	2
K9080	DL 6 ASB 4947753 0	-	westlich Kleinopitz		4947030-4947026 0,359	2016	Stahlbetonfertigteile	1,50 / 10,60	1,5	1,5	1	0	1
K9081	Bw 2 ASB 5047820 0	-	Tharandt		5047014-5047019 0,032	2007	Stb.-R.	24,50 / 3,30 72,00	2,0	1,1	0	2	1
K9081	Bw 3 ASB 5047821 0	-	Tharandt		5047014-5047019 0,507	1995	Stahlbetonplatte	6,91 / 9,55 67,00	2,5	2,4	1	3	2
K9081	Bw 4 ASB 5047822 0	-	westlich Tharandt		5047014-5047019 0,726	1910	Betongewölbe	4,75 / 6,50 32,00	2,9	2,9	1	2	3
K9081	Bw 4a ASB 5047963 0	-	Hartha		5047014-5047019 1,646	2012	Stahlbetonrahmen geschlossen	3,73 / 7,75 29,00	1,6	1,6	0	1	2
K9081	Bw 5 ASB 5047823 0	-	Hartha		5047014-5047019 1,953	2002	geschlossene Stahlbeton- Rahmenkonstruktion	2,60 / 8,25 39,00	1,9	1,9	0	0	2
K9090	Bw 1 ASB 5147901 0	-	Reichenau		5147071-5247023 0,048	1996	Stahlbetonplatte	4,51 / 8,25 37,00	1,9	1,9	1	1	2
K9090	Bw 2 ASB 5147900 0	-	Reichenau		5147071-5247023 0,262	1995	Stahlbetonplatte	3,30 / 7,25 26,00	2,0	1,0	0	2	1
K9090	Bw 3 ASB 5247902 0	-	Reichenau		5147071-5247023 0,581	1995	Stahlbetonplatte	3,25 / 7,75 25,00	2,2	1,9	1	2	2
K9090	Bw 4 ASB 5247901 0	-	Reichenau		5147071-5247023 1,396	1995	Stahlbetonplatte	3,25 / 7,50 25,00	2,8	2,8	1	2	3
K9090	Bw 5 ASB 5247900 0	-	westlich Schönfeld		5247022-5247024 3,196	2004	Einfeldrahmen mit Parallel- bzw. Schrägflügeln	11,30 / 10,80 122,00	2,2	2,0	1	1	2

*) Substanzkennzahl entspricht der Zustandsnotenbewertung ohne Berücksichtigung der Verkehrssicherheitsbewertung